


ПОДГОТОВКА К ЧЕКАПУ «ОНКОРИСКИ. (ЖЕНСКИЙ)»:

- 1. Пациенту необходимо прибыть в стационар больницы не позднее 08:30 на оформление документов. При себе иметь паспорт, СНИЛС.
- 2. Помимо документов рекомендуется взять с собой удобную одежду и обувь, резиновые тапочки, душевые принадлежности.
- 3. Забор крови осуществляется утром с 09:00 до 10:00 утра, натощак (между последним приёмом пищи и взятием крови должно пройти не менее 12 часов, рекомендуется накануне воздержаться от жирной, сладкой пищи, алкоголя, чистки зубов). За 1-2 часа до взятия анализов необходимо отказаться от курения, исключить физические нагрузки, эмоциональное возбуждение.
- 4. Перед проведением **ЭКГ** необходимо 20 минут перед процедурой посидеть **в покое**, исключая любые физические и эмоциональные нагрузки.
- 5. УЗИ (ультразвуковое исследование) проводят на голодный желудок и с пустым мочевым пузырём. Для достоверных результатов УЗИ матки и придатков стоит исключить введение во влагалище лекарственных средств, спринцевание. За двое суток рекомендуется воздержаться от половых контактов.



6. Процедура ФГДС и ФКС с наркозом требует обязательной подготовки. Приём антикоагулянтов, в случае приёма, прекращается за 5 дней до процедуры. За 3 дня процедуры необходимо исключить из рациона питания: черный хлеб, свежие овощи и фрукты, зелень, грибы, бобовые, ягоды, злаковые, семечки и орехи, варенье с косточками, виноград, киви. Рекомендуется употреблять в пищу: бульон, манная каша, яйцо, отварное мясо, курятина, варёная колбаса, рыба, сыр, масло, белый хлеб, кисломолочные продукты, кроме творога.

Последний приём пищи (из списка разрешенных продуктов) не позднее 15:00 предшествующего дня!


- 7. В ходе выполнения Эзофагогастродуоденоскопии и Колоноскопии может возникнуть необходимость выполнения других медицинских вмешательств, исследований и операций. Пациенту необходимо будет подписать добровольное медицинское согласие на выполнение дополнительных лечебных манипуляций.
- 8. При наличии взять с собой предыдущие заключения ФКС и ФГДС.
- 9. Накануне процедур ФГДС и ФКС в качестве приёма пищи **допустимо**: 2 варёных яйца, бульоны по диете, кусок отварной рыбы или мясо.
- 10. Необходимо за 4 дня до исследования придерживаться следующей диеты:



МОЖНО

Творог нежирный, натуральный йогурт (без Черный и белый хлеб, все зерносодержащие добавок), обезжиренное молоко. продукты (цельное зерно, продукты с содержанием размельченных зёрен, орехов, мака, кунжута, кокосовой стружки и тд.), крупы, бобовые, горох, чечевица и др. Иогурт, содержащий наполнители (фрукты, ягоды, мюсли), пудинг, сливки, сметана, мороженое. нежирный кефир. из Жирные сорта мяса, утка, гусь, копчёности, блюда Хорошо приготовленные в колбасы, сосиски. нежирной говядины, телятины, куры отварном виде, также в виде котлет, Все овощи, все разновидности зелени, все фрукты, ягоды, сухофрукты, грибы, орехи фрикаделек, суфле. Яйцо. Блюда из трески, судака, окуня, щуки Сельдь, скумбрия, форель, лосось (жирные (нежирные сорта рыбы). сорта рыбы). Нежирные мясные или рыбные бульоны. Щи, борщи, молочные супы, крем-супы, окрошка. Чай, некрепкий кофе, компоты, кисели, Алкогольные напитки, квас, газированная без мякоти, вода, напитки из сухофруктов. (прозрачные, СОКИ сухофруктов, ягод, зёрен). Сахар, мёд, желе, сироп. Приправы (хрен, перец, горчица, лук, уксус, чеснок); приправы с зёрнами, травами, соленья, консервы, морские водоросли. масло, Железосодержащие Сливочное растительное лекарства, майонез (в ограниченных активированный уголь, Де-нол. маргарин, количествах).

НЕЛЬЗЯ



11. Накануне процедур ФГДС и ФКС принимается препарат Фортранс или Эзиклен. В случае стационарного прохождения чекапа подготовка происходит на отделении вечером первого дня и препарат выдаётся пациенту.

При самостоятельном домашнем приёме придерживаться следующей схемы:

Эзи	1КЛЕН	Фортранс
Если исследование в 09:00, то	Если исследование в 13:00, то	Если исследование в 09:00-12:00, то
накануне в:	накануне в:	накануне в:
20:00-21:00 - первый флакон	20:00-21:00 - первый флакон Эзиклена	18:00-19:00 – 1 пакет Фортранса
Эзиклена	21:00-22:00 - 1000мл воды	19:00-20:00 – 2 пакет Фортранса
21:00-22:00 – 1000мл воды	07:00-08:00 - второй флакон Эзиклена	20:00-21:00 – 3 пакет Фортранса
03:30-04:30 – второй флакон	08:00-09:00 – 1000мл воды	21:00-22:00 – 4 пакет Фортранса
Эзиклена	Если исследование в 14:00, то	Если исследование в 12:00-16:00, то
04:30-05:30 – 1000мл воды	накануне в:	накануне в:
Если исследование в 10:00, то	06:00-07:00 - первый флакон Эзиклена	19:00-20:00 – 1 пакет Фортранса
накануне в:	07:00-08:00 – 1000 мл воды	20:00-21:00 – 2 пакет Фортранса
20:00-21:00 – первый флакон	08:00-09:00 - второй флакон Эзиклена	21:00-22:00 – 3 пакет Фортранса
Эзиклена	09:00-10:00 – 1000 мл воды	07:00- 08:00 - 4 пакет Фортранса
21:00-22:00 – 1000 мл воды	Если исследование в 15:00, то	
04:30-05:30 – второй флакон	накануне в:	
Эзиклена	06:00-07:00 - первый флакон Эзиклена	
05:30-06:30 – 1000 мл воды	07:00-08:00 – 1000мл воды	
Если исследование в 11:00, то	09:00-10:00 – второй флакон Эзиклена	
накануне в:	10:00-11:00 – 1000 мл воды	
20:00-21:00 – первый флакон	Если исследование в 16:00, то	
Эзиклена	накануне в:	
21:00-22:00 – 1000 мл воды	08:00-09:00 – первый флакон Эзиклена	
05:30-06:30 – второй флакон	09:00-10:00 – 1000 мл воды	
Эзиклена	10:00-11:00 – второй флакон Эзиклена	
06:30-07:30 – 1000 мл воды	11:00-12:00 – 1000 мл воды	
Если исследование в 12:00, то		
накануне в:		
20:00-21:00 – первый флакон		
Эзиклена		
21:00-22:00 – 1000мл воды		
06:00-07:00 – второй флакон		
Эзиклена		
07:00-08:00 – 1000мл воды		