


## ПОДГОТОВКА К ЧЕКАПУ «ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ. ПРО (ЖЕНСКИЙ)»:


- 1. Пациенту необходимо прибыть в стационар больницы не позднее 08:30 на оформление документов. При себе иметь паспорт, СНИЛС.
- 2. Забор крови осуществляется утром с 09:00 до 10:00 утра, натощак (между последним приёмом пищи и взятием крови должно пройти не менее 12 часов, рекомендуется накануне воздержаться от жирной, сладкой пищи, алкоголя). За 1-2 часа до взятия анализов необходимо отказаться от курения, исключить физические нагрузки, эмоциональное возбуждение.
- 3. Перед проведением **ЭКГ** необходимо 20 минут перед процедурой посидеть в покое, исключая любые физические и эмоциональные нагрузки.
- 4. УЗИ (ультразвуковое исследование) проводят натощак. Для достоверных результатов УЗИ матки и придатков стоит исключить введение во влагалище лекарственных средств, спринцевание. За двое суток рекомендуется воздержаться от половых контактов.
- 5. Противопоказания для МР-артериографии абсолютные: кардиостимулятор, кардиовертер-дефибриллятор, водители ритма, инсулиновые помпы, нейростимуляторы, клипсы на сосудах головного мозга (других локаций можно), имплантанты внутреннего уха, І триместр беременности (до 13 недель), если нет разрешения от гинеколога на проведение исследования, инородные металлические тела (осколки, пули и пр.) в орбитах, в полости черепа (зубные имплантанты, протезы и брекеты к ним не относятся), в других отделах.




- 6. Противопоказания для MP-артериографии относительные: операции на сердце раньше 2 месяцев, протезы тазобедренных, коленных суставов, при наличии эндопротезов область оперативного вмешательства не выполняется (неинформативна), остальные зоны можно если эндопротез MP-совместимый (материал должен быть MP-совместимым титан, тантал, кобальт, хром, молибден), при себе обязательно иметь выписки об оперативном вмешательстве, паспорт на установленную металлоконструкцию, если у пациента установлена брекет-система, а выполняется MPT головного мозга, орбит, пазух предупредить, что исследование может получиться недостаточно информативным.
- 7. Все жизненно необходимые и важные лекарственные средства на постоянном приёме (от давления, сердечные и т. д.) принять рано утром, запив небольшим количеством воды.
- 8. Принести с собой список лекарств, применяемых на постоянной основе.
- 9. При сахарном диабете отменить приём Метформина за 2 дня до исследования.
- 10. Пациенты, принимающие препараты железа для компенсации анемии, а также кроворазжижающие препараты, должны отменить их приём за 4 дня до процедуры.



- 11. При наличии взять с собой предыдущие заключения ФКС и ФГДС.
- 12. Обратите внимание, что ходе выполнения процедур ФКС и ФГДС может возникнуть необходимость выполнения других медицинских вмешательств, исследований и операций. Пациенту необходимо будет подписать добровольное медицинское согласие на выполнение дополнительных лечебных манипуляций.
- 13. **Накануне** процедур ФГДС и ФКС **в качестве приёма пищи** допустимо: 2 варёных яйца, бульоны по диете, кусок отварной рыбы или мясо.
- 14. Необходимо за 4 дня до исследования придерживаться следующей диеты:



/////////////////////////////////////	НЕЛЬЗЯ	
Творог нежирный, натуральный йогурт	Черный и белый хлеб, все зерносодержащие	
(без добавок), обезжиренное молоко.	продукты (цельное зерно, продукты с	
	содержанием размельченных зёрен, орехов,	
	мака, кунжута, кокосовой стружки и тд.),	
	крупы, бобовые, горох, чечевица и др.	
	Йогурт, содержащий наполнители (фрукты,	
	ягоды, мюсли), пудинг, сливки, сметана,	
	мороженое. нежирный кефир.	
Хорошо приготовленные блюда из Жирные сорта мяса, утка, гусь, копчёности,		
нежирной говядины, телятины, куры в колбасы, сосиски.		
	Все овощи, все разновидности зелени, все	
фрикаделек, суфле. Яйцо. фрукты, ягоды, сухофрукты, грибы, орехи		
Блюда из трески, судака, окуня, щуки Сельдь, скумбрия, форель, лосось (жирные		
(нежирные сорта рыбы).	сорта рыбы).	
Нежирные мясные или рыбные	Щи, борщи, молочные супы, крем-супы,	
бульоны.	окрошка.	
	Алкогольные напитки, квас, газированная	
соки (прозрачные, без мякоти	вода, напитки из сухофруктов.	
сухофруктов, ягод, зёрен).		
Сахар, мёд, желе, сироп.	Приправы (хрен, перец, горчица, лук, уксус,	
	чеснок); приправы с зёрнами, травами,	
	соленья, консервы, морские водоросли.	
Сливочное и растительное масло	Железосодержащие лекарства,	
маргарин, майонез (в ограниченных	активированный уголь, Де-нол.	
количествах).		



15. Накануне процедур ФГДС и ФКС принимается препарат Фортранс или Эзиклен. В случае стационарного прохождения чекапа подготовка происходит на отделении вечером первого дня и препарат выдаётся пациенту.

При самостоятельном домашнем приёме придерживаться следующей схемы:

	Эзиклен	Фортранс
Если исследование в 09:00, то	Если исследование в 13:00, то	Если исследование в 09:00-12:00,
накануне в:	накануне в:	то накануне в:
20:00-21:00 – первый флакон	20:00-21:00 – первый флакон	18:00-19:00 – 1 пакет Фортранса
Эзиклена	Эзиклена	19:00-20:00 – 2 пакет Фортранса
21:00-22:00 – 1000мл воды	21:00-22:00 – 1000мл воды	20:00-21:00 – 3 пакет Фортранса
03:30-04:30 – второй флакон	07:00-08:00 – второй флакон Эзиклена 21:00-22:00 – 4 пакет Фортранса	
Эзиклена	08:00-09:00 – 1000мл воды	Если исследование в 12:00-16:00,
04:30-05:30 – 1000мл воды	Если исследование в 14:00, то	то накануне в:
Если исследование в 10:00, то	накануне в:	19:00-20:00 – 1 пакет Фортранса
накануне в:	06:00-07:00 – первый флакон	20:00-21:00 – 2 пакет Фортранса
20:00-21:00 – первый флакон	Эзиклена	21:00-22:00 – 3 пакет Фортранса
Эзиклена	07:00-08:00 – 1000 мл воды	07:00- 08:00 – 4 пакет Фортранса
21:00-22:00 – 1000 мл воды	08:00-09:00 – второй флакон Эзиклена	
04:30-05:30 - второй флакон	09:00-10:00 – 1000 мл воды	
Эзиклена	Если исследование в 15:00, то	
05:30-06:30 – 1000 мл воды	накануне в:	
Если исследование в 11:00, то	06:00-07:00 – первый флакон	
накануне в:	Эзиклена	
20:00-21:00 – первый флакон	07:00-08:00 – 1000мл воды	
Эзиклена	09:00-10:00 – второй флакон Эзиклена	
21:00-22:00 – 1000 мл воды	10:00-11:00 – 1000 мл воды	
05:30-06:30 - второй флакон	Если исследование в 16:00, то	
Эзиклена	лена <u>накануне в:</u>	
06:30-07:30 – 1000 мл воды	08:00-09:00 – первый флакон	
Если исследование в 12:00, то	Эзиклена	
накануне в:	09:00-10:00 – 1000 мл воды	
20:00-21:00 – первый флакон	10:00-11:00 – второй флакон Эзиклена	
Эзиклена	11:00-12:00 – 1000 мл воды	
21:00-22:00 – 1000мл воды		
06:00-07:00 – второй флакон		
Эзиклена		
07:00-08:00 – 1000мл воды		